



# DIE TÜR

ALUMINIUM-HAUSTÜREN  
GESAMTKATALOG



MADE IN GERMANY





# GROKE | 125 JAHRE ERFAHRUNG



## MODERNSTE TECHNOLOGIE. ATTRAKTIVE PREISE.

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt bereits auf eine über 125-jährige Erfolgsgeschichte im Metallbau zurück. Vor allem mit bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Groke Haustüren aus wärmegeprägten Aluminiumprofilen gehören zu den Spitzenerzeugnissen auf dem deutschen Bauelementemarkt.

Wir geben uns viel Mühe, eine Haustür von besonders ansprechender Optik und fühlbarer Qualität für Sie herzustellen. Solide Verarbeitung und formschöne Gestaltung der Tür sowie dauerhafte Funktionssicherheit und Werterhaltung stehen an erster Stelle. Groke Haustüren werden nach strengen innerbetrieblichen Normen gefertigt.


Die Optik möchten wir Ihnen gerne in diesem Katalog vorstellen, eingeteilt in unterschiedliche Stilrichtungen mit der Möglichkeit, durch Farbvarianten, die hier beispielhaft dargestellt werden, das besondere Etwas zu schaffen.

Lassen Sie sich von uns inspirieren und freuen Sie sich auf Ihre neue Haustür von Groke!

# GROKE | INHALTSVERZEICHNIS

MODELLÜBERSICHT  
8 - 11

6



12

NACHHALTIGKEIT  
6 - 7

8



12

MODERNE  
HAUSTÜREN  
12 - 67

GANZGLAS  
HAUSTÜREN  
68 - 89

68



90



KLASSIK  
HAUSTÜREN  
90 - 109

## DESIGN

## 110 - 129

- 112 Farbsortiment
- 118 Gläser
- 120 Griffe
- 124 Drücker
- 126 Design-Pakete
- 129 Designelemente



110



130



## TECHNIK

## 130 - 135

- 132 Grundausstattung
- 135 Profilsysteme

## AUSSTATTUNG

## 136 - 149

- 138 Füllungsvarianten
- 141 Bänder
- 141 Türöffnungsbegrenzer
- 142 Schlösser
- 144 Zutrittsysteme
- 146 Digitaler Türspion
- 147 Profilzylinder / Rosetten
- 148 Zierrahmen / Aufdopplungen
- 149 Seitenteile / Oberlichter
- 150 Einbruchschutz



136



150



152

## HINWEISE

150

## ONLINE

## 152 - 155

- 152 Konfigurator
- 154 Blätterkatalog





# NACHHALTIGKEIT

wird groß geschrieben!

# GROKE | NACHHALTIGKEIT

## SOMMER GRUPPE SCHREIBT NACHHALTIGKEIT GROSS – ENERGIE- UND RESSOURCENVERBRAUCH SENKEN, UMWELT AKTIV VERBESSERN

**Umweltbewusstes Handeln ist ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Sommer. Die Unternehmensgruppe arbeitet kontinuierlich an Optimierungen beim Energie- und Ressourcenverbrauch und bezieht die Mitarbeiter aktiv in die Verbesserungsprozesse ein.**

### **Konzernübergreifendes Energiemanagement**

Die Unternehmen der Sommer Gruppe sind nach der Energiemanagement-Norm DIN EN ISO 50001 zertifiziert und erfüllen die Vorgaben für ein systematisches Energiemanagement. In diesem Rahmen wurden beispielsweise alle Beleuchtungen an den Standorten auf energiesparende LED-Leuchtmittel umgestellt. Produktionsprozesse werden kontinuierlich unter energetischen Aspekten optimiert.

### **Ressourcenverbrauch senken**

Um den Verbrauch von Ressourcen zu senken setzt das Unternehmen an vielen Stellen an. Das Unternehmen hat intern auf papierlose Administration umgestellt. Kartonagen werden dem Recycling zugeführt. Auch in der Produktion werden in der Verpackung wiederverwertbare Materialien eingesetzt. Die Erstellung der Werbematerialien erfolgt klimaneutral.

### **Europäische Umweltvorgaben konsequent umgesetzt**

Alle Unternehmen der Sommer Gruppe halten die EU-Verordnungen zu Umweltthemen und Sicherheit ein. Dazu gehören die REACH-Chemikalienverordnung, die RoHS zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, die POP-Verordnung über persistente organische Schadstoffe sowie der Eintrag in die SCIP-Datenbank. Auch die Vorgaben aus dem Batterie- und Elektroggesetz werden konsequent eingehalten.

### **Wichtige Rolle der Mitarbeiter**

Einen hohen Stellenwert räumt Sommer dem betrieblichen Gesundheits- und Ideenmanagement ein. Die lange Betriebszugehörigkeit und die Einstufung unter „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“ durch Deutschland Test und Fokus Money belegt, dass dies bei den Mitarbeitern auch ankommt. Eine Reihe nachhaltiger Verbesserungen wurde durch die Mitarbeiter angestoßen. Dazu gehören das Dienstfahrrad-Leasing, der Verzicht auf PET-Flaschen durch Wasserspender sowie auf Plastikbecher an den Kaffeeautomaten oder die Umstellung auf papierlose Online-Gehaltsabrechnungen.

# GROKE MODERNE HAUSTÜREN

Seite 12 bis Seite 67



KAT 22003  
Seite 18



KAT 22006  
Seite 48



KAT 22008  
Seite 49




KAT 22009  
Seite 49



KAT 22026  
Seite 34



KAT 22031  
Seite 25



KAT 22160  
Seite 45



KAT 22161  
Seite 27



KAT 22162  
Seite 27



KAT 22220  
Seite 19



KAT 22230  
Seite 55




KAT 22240  
Seite 15



KAT 22241  
Seite 15



KAT 22280  
Seite 55




KAT 22290  
Seite 44



KAT 22310  
Seite 20



KAT 22314  
Seite 63



KAT 22316  
Seite 63



KAT 22320  
Seite 64



KAT 22321  
Seite 64



KAT 22330  
Seite 59




KAT 22331  
Seite 59



KAT 22380  
Seite 23




KAT 22381  
Seite 22




KAT 22390  
Seite 20



KAT 22415  
Seite 58



KAT 22417  
Seite 57



KAT 22420  
Seite 34





KAT 22440  
Seite 45



KAT 22490  
Seite 30



KAT 22491  
Seite 30



KAT 22510  
Seite 37



KAT 22511  
Seite 37



KAT 22520  
Seite 67



KAT 22540  
Seite 56



KAT 22541  
Seite 28



KAT 22542  
Seite 29



KAT 22550  
Seite 34



KAT 22552  
Seite 62



KAT 22554  
Seite 63



KAT 22555  
Seite 35



KAT 22560  
Seite 47



KAT 22562  
Seite 39



KAT 22563  
Seite 38



KAT 22630  
Seite 60



KAT 22631  
Seite 60



KAT 22640  
Seite 66



KAT 22641  
Seite 67



KAT 22650  
Seite 27



KAT 22663  
Seite 32



KAT 22674  
Seite 40



KAT 22675  
Seite 41



KAT 22676  
Seite 24



KAT 22677  
Seite 25



KAT 22678  
Seite 33



KAT 22679  
Seite 17




KAT 22680  
Seite 16



KAT 22681  
Seite 53



KAT 22682  
Seite 52



KAT 22690  
Seite 33



KAT 22910  
Seite 50



KAT 22920  
Seite 50



KAT 22940  
Seite 49



KAT 22950  
Seite 42



KAT 22952  
Seite 42



KAT 22960  
Seite 46



Seite 68 bis Seite 89



KAT 22720  
Seite 84



KAT 22771  
Seite 78



KAT 22772  
Seite 79



KAT 22773  
Seite 85



KAT 22774  
Seite 85



KAT 22775  
Seite 75



KAT 22776  
Seite 82



KAT 22777  
Seite 83



KAT 22778  
Seite 80



KAT 22779  
Seite 81



KAT 22780  
Seite 76



KAT 22781  
Seite 70



KAT 22782  
Seite 72



KAT 22784  
Seite 74



KAT 22785  
Seite 73



KAT 22786  
Seite 77



KAT 22787  
Seite 77



KAT 22788  
Seite 77



KAT 22789  
Seite 71



KAT 22790  
Seite 73



KAT 22791  
Seite 81



KAT 22820  
Seite 86



KAT 22840  
Seite 88



KAT 22850  
Seite 87



KAT 22870  
Seite 89

**GROKE  
KLASSIK  
HAUSTÜREN**

Seite 90 bis Seite 109



KAT 22880  
Seite 105



KAT 22881  
Seite 105



KAT 22882  
Seite 106



KAT 22883  
Seite 106



KAT 22884  
Seite 104



KAT 22885  
Seite 108



KAT 22886  
Seite 109



KAT 22887  
Seite 96



KAT 22888  
Seite 96



KAT 22889  
Seite 95



KAT 22890  
Seite 94



KAT 22891  
Seite 95



KAT 22892  
Seite 98



KAT 22893  
Seite 99



KAT 22894  
Seite 92



KAT 22895  
Seite 93



KAT 22896  
Seite 102



KAT 22897  
Seite 103



KAT 22898  
Seite 100



KAT 22899  
Seite 101



# Groke Haustüren **MODERN**

## Innovatives Design durch **hochwertige Materialien** und **Oberflächen**

Modelle in Holz-, Beton- und Rostoptik, mit Applikationen, Rahmen und Intarsien in Edelstahloptik oder mit einem schlichten Nutbild sind der Eye-catcher für Ihren Hauseingang. Aber auch puristische Modelle überzeugen durch klare Formen, die in ihrer reinen Gestaltung besonders auf architekturorientiertes Design ausgerichtet sind.



**KAT 22240**M2101000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 80 x 1.400 mm
Details	Applikation in Edelstahlloptik außen aufgesetzt
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22241**M2102000 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung*	Dekor Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 80 x 1.400 mm
Details*	Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.400-9005, Fingerscanner* und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

<sup>1)</sup> Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. \* ) gegen Aufpreis



Hauseingang: Effektlack DB703 FS / RAL 1019 Graubeige FS\* / Oberlicht\* Klarglas



### KAT 22680

M2010000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Nuten außen, 8 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005, Fingerscanner und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade





### KAT 22679

M2002000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Golden Oak waagrecht außen f
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig ingelegt, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

#### TÜRFÜLLUNG


beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS\* / Seitenteile\* Satinato weiß



### KAT 22003

M2101000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 948 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

#### TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

- Symphonie  Arcade



### KAT 22220

M2101000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 124 x 1.530 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1


#### TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

- Symphonie  Arcade






**KAT 22310**

M2102000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen DB 703 Eisenglimmer FS
- Türfüllung DB 703 Eisenglimmer FS
- Verglasung Satinato weiß  
LA 200 x 200 / 1.400 mm
- Details Intarsien in Edelstahloptik flächenbündig  
eingelegt, 15 mm
- Griff\* D 1.400



**KAT 22390**

M2110000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Verglasung Satinato weiß  
LA 100 x 100mm / 1.400 mm
- Details Nuten außen, 8 mm
- Griff\* S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



10



Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS\* / Dekor\* Stadelholz / Griff\* SG 15277, 1.400 mm / Seitenteil\* Satinato weiß



### KAT 22381

M2100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 480 x 160 mm / 1.400 mm
Griff*	D 1.400

#### TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

- Symphonie  Arcade



### KAT 22380

M2101000 <sup>1)</sup>


Türrahmen*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 480 x 160 mm / 1.400 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	D 1.400

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor\* Stadelholz / Griff\* D 1.600 / Seitenteile\* mattiert mit klaren Streifen



### KAT 22676

M2002000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS Dekor* Stadelholz waagrecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22677**M2002000 <sup>1)</sup>


Türrahmen*	RAL 8019 Graubraun FS
Türfüllung	Dekor* Wenge waagrecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22031**M2010000 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	GS 15396

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



28





Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Verglasung Klarglas



### KAT 22541

M2101000 <sup>1)</sup>


Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl optik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



### KAT 22542

M2102000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl- optik außen flächenbündig ingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



**KAT 22490**

M2110000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 244 x 1.221 mm
Details	Nuten außen, 4 mm
Griff*	S 1.400-1



**KAT 22491**


M2100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Eiche Brett Holz Dunkel waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 244 x 1.221 mm
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade





Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS\* / Dekor\* Kirsche Rustikal waagerecht




**KAT 22663**

M2000000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS Dekor* Stadelholz waagerecht außen
Griff*	GS 15379

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22678**M2010000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22690**M2002000 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Details	Intarsien in Edelstahloptik außenaußen flächenbündig eingelegt, 15 mm Sockelblech* in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22550**

M2100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
 Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
 Verglasung Satinato weiß  
 LA 260 x 1.600 mm  
 Griff\* S 1.600-1

**KAT 22026**

M2100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Verglasung Satinato weiß  
 LA 200 x 200 /  
 200 x 1.150 / 1.600 mm  
 Griff\* S 1.600-1

**KAT 22420**

M2100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen RAL 3005 Weinrot FS  
 Türfüllung RAL 3005 Weinrot FS  
 Verglasung Satinato weiß  
 LA 150 x 310 / 1.400 mm  
 Griff\* S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade

TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade

TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



**KAT 22555**

M2110000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen DB 703 Eisenglimmer FS
- Türfüllung DB 703 Eisenglimmer FS
- Verglasung Satinato weiß  
LA 360 x 1.400 mm
- Details Nuten außen, 15 mm
- Griff\* S 1.400-1

<b>TÜRFÜLLUNG</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
<b>PROFILSYSTEM</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade





**KAT 22511**M2102100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Altholz waagrecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 120 x 1.150 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	S 800-1


TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22510**M2101100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 120 x 1.150 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

<sup>1)</sup> Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. \*) gegen Aufpreis



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor\* Golden Oak waagrecht / Seitenteile\* mattiert mit klaren Streifen



### KAT 22563

M2002000 <sup>1)</sup>

- |              |  |
|--------------|--|
| Türrahmen    | DB 703 Eisenglimmer FS   |
| Türfüllung   | DB 703 Eisenglimmer FS<br>Dekor* Stadelholz<br>waagrecht außen                 |
| Details      | Intarsien in Edelstahloptik<br>außen flächenbündig ein-<br>gelegt, 8 mm        |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 400-703 und Rosette<br>in DB 703 Eisenglimmer FS |

#### TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

- Symphonie  Arcade



**KAT 22562**

M2011000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Details Applikation in Edelstahloptik  
außen aufgesetzt  
Nuten außen, 8 mm
- Griff\* S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	
<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	
<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil\* mattiert mit klaren Streifen



Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS\* / Dekor\* Beton / Optikpaket\* RAL-Edition außen / Seitenteil\* mattiert mit klaren Streifen



### KAT 22674

M2002000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	Dekor* Rost Dunkel außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	D 1.600

#### TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

- Symphonie  Arcade





### KAT 22675

M2010000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



**KAT 22952**

M2102100 <sup>1)</sup>

- Türrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
Dekor\* Altholz senkrecht außen
- Verglasung Mattiert mit klaren Streifen  
LA 300 x 300 / 1.400 mm
- Details Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig  
eingelegt, 15 mm
- Designpaket\* RAL-Edition außen:  
Griff D 1.400-7016 und Rosette in  
RAL 7016 Anthrazitgrau FS

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22950**

M2110100 <sup>1)</sup>

- Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Verglasung Mattiert mit klaren Streifen  
LA 300 x 300 / 1.400 mm
- Details Nuten außen, 15 mm
- Griff\* S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade





Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil\* mattiert mit klaren Streifen




### KAT 22290

M2110100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22440**M2111100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 187 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade


**KAT 22160**M2111000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS\* / Dekor\* Stadelholz / Griff\* S 1.600-1 / Seitenteil\* mattiert mit klaren Streifen



### KAT 22960

M2110000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht außen
Details	Nuten außen, 15 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



## KAT 22560

M201000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

### TÜRFÜLLUNG


beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Griff\* S 1.400-1 / Seitenteil\* Satinato weiß



### KAT 22006

M2100000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen\* RAL 9005 Tiefschwarz FS
- Türfüllung Dekor\* Stadelholz waagrecht außen
- Verglasung Satinato weiß  
LA 200 x 1.404 mm
- Designpaket\* RAL-Edition außen:  
Griff D 1.400-9005 und Rosette  
in RAL 9005 Tiefschwarz FS

#### TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend
- Einsatz

#### PROFILSYSTEM

- Symphonie
- Arcade



**KAT 22008**M2100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.404 mm
Griff	S 800-2

**TÜRFÜLLUNG**

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

**PROFILSYSTEM**

- Symphonie  Arcade

**KAT 22009**M2101000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.404 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

**TÜRFÜLLUNG**

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

**PROFILSYSTEM**

- Symphonie  Arcade

**KAT 22940**M2102000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß LA 481 x 532 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	GS 16 - L

**TÜRFÜLLUNG**

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

**PROFILSYSTEM**

- Symphonie  Arcade



**KAT 22920**

M2111100 <sup>1)</sup>

- Türrahmen\* RAL 7012 Basaltgrau FS
- Türfüllung\* RAL 7012 Basaltgrau FS
- Verglasung Mattiert mit klaren Streifen  
LA 200 x 1.600 mm
- Details Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt  
Nuten außen; 15 mm
- Griff\* S 1.600-1



**KAT 22910**

M2111000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Verglasung Satinato weiß  
LA 100 x 1.200 mm
- Details Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt  
Nuten außen; 15 mm
- Griff\* S 1.200-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



10



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor\* Golden Oak / Griff\* S 800-1 / Seitenteile\* mattiert mit klaren Streifen



### KAT 22682

M2002000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Wenge waagrecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	D 1.600

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



### KAT 22681

M2002000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	S 800-1

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz


#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS\* /  
Griff\* S 1.600-1 / Seitenteil\* mattiert mit klaren Streifen



**KAT 22230**M2111100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22280**M2111100 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 84 x 1.400 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

<sup>1)</sup> Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. \*) gegen Aufpreis



Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS



### KAT 22540

M2101000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl- optik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1


#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade





### KAT 22417

M2101000 <sup>1)</sup>


Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA (3 x) 80 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl- optik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

#### TÜRFÜLLUNG


beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil\* mattiert mit klaren Streifen



**KAT 22415**

M2110000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 100 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22330**M2101000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 284 x 84 / 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22331**M2102000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Stadelholz senkrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 284 x 84 / 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-703 und Rosette in Effektlack DB 703 FS

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22630**

M2111000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen RAL 8077 Braun FS
- Türfüllung RAL 8077 Braun FS
- Verglasung Satinato weiß  
LA 124 x 499 / 1.559 mm
- Details Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt  
Nuten außen, 15 mm
- Griff\* S 800-1



**KAT 22631**

M2102000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
Dekor\* Kirsche Rustikal waagrecht außen
- Verglasung Satinato weiß  
LA 124 x 499 / 1.559 mm
- Details Rahmen in Edelstahloptik außen flächenbündig  
ingelegt
- Griff\* S 800-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade





Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil\* mattiert mit klaren Streifen



**KAT 22552**

M2110000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend     Einsatz

PROFILSYSTEM

- Symphonie     Arcade

**KAT 22554**M2110000 <sup>1)</sup>


Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

**TÜRFÜLLUNG**

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

**PROFILSYSTEM**

- Symphonie  Arcade

**KAT 22316**M2110000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 180 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

**TÜRFÜLLUNG**

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

**PROFILSYSTEM**

- Symphonie  Arcade

**KAT 22314**M2110000 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 284 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

**TÜRFÜLLUNG**

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

**PROFILSYSTEM**

- Symphonie  Arcade



**KAT 22320**

M2101000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen\* RAL 7012 Basaltgrau FS
- Türfüllung\* RAL 7012 Basaltgrau FS
- Verglasung Satinato weiß  
LA 150 x 150 / 1.400 mm
- Details Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
- Griff\* D 1.400



**KAT 22321**

M2102000 <sup>1)</sup>

- Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
Dekor\* Wenge waagrecht außen
- Verglasung Satinato weiß  
LA 150 x 150 / 1.400 mm
- Details Applikationen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
- Griff\* S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade







Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS / Seitenteil\* mattiert



### KAT 22640

M2101100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Streifen LA 200 x 1.297 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22641**M2102100 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung	Dekor* Altholz waagrecht außen
Verglasung	Mattiert mit klarem Streifen LA 200 x 1.297 mm
Details*	Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 400-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22520**M2101000 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 327 x 1.352 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



# Groke Haustüren

# GANZGLAS

Vielfältige **Glasvariationen für** helle und lichtdurchflutete **Eingangsbereiche**

Außergewöhnliche Kombinationen aus Glas (klar, anschattiert und mattiert) und Applikationen in Edelstahloptik wirken elegant und schaffen eine helle und freundliche Atmosphäre. Damit sind Haustüren dieser Serie besonders geeignet für Eingangsbereiche, bei denen aufgrund der baulichen Situation kein Seitenteil möglich und auch sonst wenig Licht vorhanden ist.



Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS\* / Seitenteil\* mattiert



### KAT 22781

G 1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem und anschlattiertem Motiv auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



### KAT 22789

G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türflügel	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS



**KAT 22782**

G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22785**G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22790**G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türflügel	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile\* mattiert mit klaren Streifen und anschattierter Fläche



### KAT 22784

G 1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierter Fläche und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



### KAT 22775

G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türflügel	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierter Fläche und Applikationen in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile\* Satinato weiß



### KAT 22780

G 1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade

**KAT 22786**G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türflügel	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und anschlattierten Flächen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

**TÜRFÜLLUNG**
 beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz
**PROFILSYSTEM**
 Symphonie  Arcade
**KAT 22787**G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

**TÜRFÜLLUNG**
 beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz
**PROFILSYSTEM**
 Symphonie  Arcade
**KAT 22788**G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türflügel	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

**TÜRFÜLLUNG**
 beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz
**PROFILSYSTEM**
 Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 3005 Weinrot FS / Seitenteil\* mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen



### KAT 22771

G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



### KAT 22772

G1100000 11

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türflügel*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 9007 Graualuminium FS / Seitenteil\* mattiert mit klarem Rand



### KAT 22778

G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türflügel	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen und klarem Rand und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22791**G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschnittlicher Fläche und Swarovski-Steinen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22779**G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türflügel	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS / Seitenteile\* mattiert mit klaren Streifen



### KAT 22776

G1100000 <sup>1)</sup>


Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



### KAT 22777

G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türflügel*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil\* mattiert mit klaren Streifen



### KAT 22720

G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türflügel	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edeltahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22773**G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türflügel	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22774**G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türflügel	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschlattierten Flächen und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



Hauseingang: RAL 8077 Braun FS / Griff SG 15076, 1.200 mm / Seitenteil\* mit Füllung, Satinato weiß



### KAT 22820

G 1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



### KAT 22850

G1100000 11

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS\*



### KAT 22840

G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade





## KAT 22870

G1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteile\* Satinato weiß



# Groke Haustüren

# KLASSIK

**Zeitloses Design** vereint Tradition und Moderne **im Landhausstil**

Klassisch aber doch „modern“!

Modelle mit Ornamentrahmen aus massivem Aluminium, mit Zierprofilen, Ornamentgläsern und Bleiverglasungen wirken zeitlos und elegant. Deshalb sind Haustüren dieser Serie besonders für die Renovierung nach wie vor interessant.



Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteile\* mit Füllung, Satinato weiß



### KAT 22894

K1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



**KAT 22895**

K1100100 <sup>1)</sup>

- Türrahmen\* <sup>2)</sup> Dekor Stadelholz
- Türfüllung\* <sup>2)</sup> Dekor Stadelholz senkrecht
- Verglasung Mattiert mit klarem Motiv
- Details Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
- Griff S 800-2

TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend
- Einsatz

PROFILSYSTEM

- Symphonie
- Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile\* Satinato weiß



**KAT 22890**

K1000000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Zierrahmen nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22891**K1100100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22889**K110010 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 7039 Quarzgrau FS
Türfüllung*	RAL 7039 Quarzgrau FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten und Rosette nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22887**

K1100100 <sup>1)</sup>

- Türrahmen\* <sup>2)</sup> Dekor Mahagoni
- Türfüllung\* <sup>2)</sup> Dekor Mahagoni senkrecht
- Verglasung Mattiert mit klarem Motiv
- Details Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
- Griff S 800-2



**KAT 22888**

K1100300 <sup>1)</sup>

- Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Bleiverglasung Eisblume facettiert, klare Facette, Fries Wasserglas schwarz
- Details Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
- Griff S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade







Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil\* mit Füllung, mattiert mit klarem Rand



### KAT 22892

K110100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplung unten nur außen
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

- Symphonie  Arcade



### KAT 22893

K110000 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 6009 Tannengrün FS
Türfüllung*	RAL 6009 Tannengrün FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen in RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS



### KAT 22898

K110100 <sup>1)</sup>

- Türrahmen\* <sup>2)</sup> Dekor Golden Oak
- Türfüllung\* <sup>2)</sup> Dekor Golden Oak senkrecht
- Verglasung Mattiert mit klarem Motiv
- Details Glasrahmen beidseitig,  
Zierrahmen unten nur außen
- Griff S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend
- Einsatz

#### PROFILSYSTEM

- Symphonie
- Arcade



### KAT 22899

K110300 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Bleiverglasung	Gotik weiß, Fries Cathedral weiß u. grün, Facetten klar, Facette mittig Eisblume
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade





Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS\* / Ausführung\* beidseitig flügelüberdeckend / Seitenteil\* Satinato weiß



### KAT 22896

K1100100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

- beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

- Symphonie  Arcade



### KAT 22897

K1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG


beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



Hauseingang: RAL 6009 Tannengrün FS\*



**KAT 22884**

K1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22881**K1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

**KAT 22880**K1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade



**KAT 22882**

K1100100 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2



**KAT 22883**

K1100300 <sup>1)</sup>

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Bleiverglasung	Gotik weiß, Fries blau, Facette klar
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade

TÜRFÜLLUNG	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig flügelüberdeckend	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz
PROFILSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/> Symphonie	<input checked="" type="checkbox"/> Arcade





Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Ausführung\* beidseitig lügelüberdeckend / Seitenteile\* Satinato weiß



### KAT 22885

K1100100 <sup>1)</sup>

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



### KAT 22886

K1100000 <sup>1)</sup>

Türrahmen\* <sup>2)</sup> Dekor Eiche Brettholz dunkel

Türfüllung\* <sup>2)</sup> Dekor Eiche Brettholz dunkel  
senkrecht

Verglasung Satinato weiß

Details Glasrahmen beidseitig,  
Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

#### TÜRFÜLLUNG

beidseitig flügelüberdeckend  Einsatz

#### PROFILSYSTEM

Symphonie  Arcade



# Groke Haustüren **DESIGN**

## Individuelle **Gestaltungsmöglichkeiten** durch top **Designkomponenten**


Unsere breite Auswahl an Farben, Dekoren, Gläsern, Außengriffen, Drückern und schmückenden Sockelblechen lässt keine Wünsche offen. Das Zusammenspiel dieser Komponenten verleiht Ihrem Haus Individualität und Persönlichkeit.

Für eine ganz besondere Optik empfehlen wir Ihnen unsere Designpakete „RAL-Edition“ – für eine hochwertige Außenansicht und „Black-Edition“ – für die dazugehörige Innenansicht.




**RAL  
9016**

Verkehrsweiß FS



**RAL  
9006**

Weißaluminium FS



**RAL  
9007**

Graualuminium FS




**DB  
703**

Eisenglimmer FS



**RAL  
7016**

Anthrazitgrau FS



**RAL  
8077**

Braun FS





TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

## GROKE | FARBSORTIMENT

**INHOUSE BESCHICHTUNG** | Seit der Eröffnung der Fertigungsanlage in Hagenbach kommen Beschichtungen und farbbeständige Lacke noch sehr viel effizienter auf die Türen. Dafür sorgt unsere maßkonstruierte, innovative und umweltfreundliche Pulverbeschichtungsanlage, die es uns ermöglicht, Design und Portfolio selbst zu bestimmen und dadurch unseren Qualitätsstandard hochzuhalten.

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

RAL  
**3005**  
Weinrot FS



DESIGN



**RAL  
9005**  
Tiefschwarz FS



**RAL  
8019**  
Graubraun FS




**RAL  
7015**  
Schiefergrau FS



**RAL  
7012**  
Basaltgrau FS



**RAL  
7039**  
Quarzgrau FS



**RAL  
7006**  
Beigegrü FS



## EXKLUSIVFARBEN\*)

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.



**RAL  
1019**  
Graubeige FS



**RAL  
6009**  
Tannengrün FS



Variationen in RAL nach Wahl  
gegen Aufpreis möglich

DESIGN



GD  
**052**

Beton (Zement)



GD  
**023**

Eiche Brettholz Grau




GD  
**053**

Eiche Brettholz  
Dunkel



GD  
**026**

Stadelholz




GD  
**009**

Kirsche Rustikal




GD  
**024**

Altholz



## DEKORE\*)

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.



GD  
**017**  
Golden Oak






GD  
**025**  
Rost Dunkel



GD  
**016**  
Mahagoni



GD  
**012**  
Wenge



DESIGN



G1  
Klarglas



G1  
Satinato



G1  
Mastercarré



G1  
Chinchilla

G1  
Masterlign  
senkrecht



G1  
Masterlign  
waagrecht



G1  
Masterpoint



G1  
Orna 504





G2  
Klares Motiv



G2  
Klare Streifen

## GROKE | GLÄSER

**DAS RICHTIGE GLAS GEWÄHLT?** | Durch unsere eigene Glasproduktion können wir Vielseitigkeit bieten.

### 3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

- Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
- ein Glas unseres Sortiments mittig;
- Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

G1 = Glasgruppe 1  
G2 = Glasgruppe 2 \*)  
G3 = Glasgruppe 3 \*)

G1  
Silvit



G3  
Madras Pave



G3  
Madras Uadi



DESIGN

## GROKE | GRIFFE



### STANGENGRIFF IN EDELSTAHL RUND 30 MM

schräge Konsole, am Flügelrahmen montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076



### STANGENGRIFF IN EDELSTAHL RUND 30 MM <sup>\*)</sup>

gerade Konsole, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 400-1	400 mm	14042
S 600-1	600 mm	15220
S 800-1	800 mm	14032
S 1.000-1	1.000 mm	15275
S 1.200-1	1.200 mm	15276
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm - 3 Konsolen	15280
S 1.800-1	1.800 mm - 3 Konsolen	15282



### STANGENSTOSSGRIFF EDELSTAHL <sup>\*)</sup>

gerade Konsole, auf Füllung montiert (rechteckig, 40 / 10 mm)

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
R 400	400 mm	15621
R 600	600 mm	15622
R 800	800 mm	15632
R 1.000	1.000 mm	15642
R 1.200	1.200 mm	15652
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm - 3 Konsolen	15672
R 1.800	1.800 mm - 3 Konsolen	15682
R 2.000	2.000 mm - 3 Konsolen	15692



**DREIECKGRIFF SG 14100**

B 210 mm x H 410 mm, Edelstahl

Art. Nr.: 14100

**BÜGELGRIFF SG 14050**

B 170 mm x H 380 mm, Edelstahl

Art. Nr.: 14050

**STANGENSTOSSGRIFF EDELSTAHL GEBOGEN**

H 600 mm, rechteckig, (40 / 10 mm), nach vorne gebogen, auf Füllung montiert

Art. Nr.: 14160

**ENTRASYS PULL 05 MIT FINGERSCANNER**

B 50 mm x H 1.000 mm, eckig Edelstahl, auf Füllung montiert

Art. Nr.: 22384

**GRIFFSCHALE GS 15379**

B 125 mm x H 1.200 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15379

**GRIFFSCHALE GS 15396**

B 400 mm x H 115 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15396

**GRIFFSCHALE GS 72**

B 240 mm x H 135 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15380

**GRIFFSCHALE GS 11**

B 125 mm x H 250 mm, rund Edelstahl


Art. Nr.: 15381

**GRIFFSCHALE GS16-L/R**

B 140 mm x H 485 mm, Edelstahl

**Links:** Art. Nr.: 15382/2**Rechts:** Art. Nr.: 15382/3**ENTRALIGHT GRIFFMULDE**

mit LED, verschiedene Längen und RAL Farben

**flügelhoch:** Art. Nr.: 190065**Fixmaß:** Art. Nr.: 190075

GW

SG

# GROKE | GRIFFE \* )

## FINGERSCANGRIFF ENTRASYS+ TGM HALBRUND D40

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm,  
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	13181-0032

*Hinweis: Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich,  
nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*



Die Position des  
Fingerscanmoduls  
orientiert sich an  
der Gesamthöhe  
der Haustür.

**STANGENGRIFF IN EDELSTAHL HALBRUND D40**

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in Edelstahl

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400	400 mm	13040-0053
D 600	600 mm	13060-0053
D 800	800 mm	13080-0053
D 1.000	1.000 mm	13100-0053
D 1.200	1.200 mm	13120-0053
D 1.400	1.400 mm	13140-0053
D 1.600	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0053

**STANGENGRIFF IN DB 703 FS HALBRUND D40**

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in DB 703 FS

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0034

**STANGENGRIFF IN RAL 7016 FS HALBRUND D40**

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in RAL 7016 FS

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0033

**STANGENGRIFF IN RAL 9005 FS HALBRUND D40**

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in RAL 9005 FS

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0032



# GROKE | DRÜCKER

## FARBBEISPIEL

Farbauswahl ist abhängig von dem gewählten Innendrücker



**Edelstahl**



**EV1**



**Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS



**Dunkelbronze**  
eloxiert

## AUSSENDRÜCKER

Edelstahl



Art. Nr.: 18600-0053

## DRÜCKERGARNITUR MIT LANGSCHILD

und Kernziehschutz



**EV1**

Art. Nr.: 18907-0011

**Edelstahl \*)**

Art. Nr.: 18907-0053

## SCHUTZWECHSELGARNITUR MIT LANGSCHILD

außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz



**EV1**

Art. Nr.: 18912-0011

**Edelstahl \*)**

Art. Nr.: 18912-0053

## INNENDRÜCKER AUF LANGSCHILD \*)

Edelstahl



Art. Nr.: 18120-0053

## INNENDRÜCKER MIT OVALER ROSETTE

außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz



### EV1

Art. Nr.: 18600-0011

**Edelstahl** \*)

Art. Nr.: 18600-0053

**Dunkelbronze eloxiert** \*)

Art. Nr.: 18600-0012



## INNENDRÜCKER MIT ECKIGER ROSETTE \*)

Edelstahl



Art. Nr.: 18900



## INNENDRÜCKER MIT RUNDER ROSETTE \*)

Edelstahl



Art. Nr.: 18901



## D-INNENDRÜCKER MIT ECKIGER ROSETTE \*)

RAL 9005 Feinstruktur



Art. Nr.: 18896



DESIGN

# GROKE I „RAL“ EDITION \*)

Griffe, Rosetten und optional Fingerscanner in Rahmenfarbe

## EDITION - DB703 FS



Eisenglimmer -  
DB 703 Feinstruktur

Abdeckblende -  
DB 703 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0034

## EDITION - RAL 7016 FS



Anthrazitgrau -  
RAL 7016 Feinstruktur

Abdeckblende -  
RAL 7016 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0033

### Stangengriff in DB 703 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0034

### Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in DB 703 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert.  
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-703 1.600 mm - 3 Konsolen 13181-0034

*Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich,  
nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*

### Stangengriff in RAL 7016 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0033


### Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in RAL 7016 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert,  
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-7016 1.600 mm - 3 Konsolen 13181-0033

*Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich,  
nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*

## EDITION - RAL 9005 FS



Tiefschwarz -  
RAL 9005 Feinstruktur  
Art. Nr.: 19004-0032

Abdeckblende -  
RAL 9005 Feinstruktur

**Stangengriff in RAL 9005 FS halbrund D40**

auf Gehung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0032

**Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in RAL 9005 FS halbrund D40**

auf Gehung, gerade Konsole, auf Füllung montiert,  
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-9005 1.600 mm - 3 Konsolen 13181-0032

*Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich,  
nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*



RAL 9005 FS - TIEFSCHWARZ

\*! gegen Aufpreis

# GROKE | BLACK EDITION INNEN \*)

D-Innendrücker, Bänder und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

## AUSFÜHRUNG 01



Aufschraubband  
RAL 9005 Feinstruktur  
Art. Nr.: 23041-0032



D-Innendrücker mit eckiger Rosette  
RAL 9005 Feinstruktur  
Art. Nr.: 18896

## AUSFÜHRUNG 02



Rollenband  
RAL 9005 Feinstruktur  
Art. Nr.: 23091-0032



D-Innendrücker mit eckiger Rosette  
RAL 9005 Feinstruktur  
Art. Nr.: 18896



## GROKE | DESIGNELEMENTE

### NUTEN

Nuten sind dezente gefräste Vertiefungen auf der Füllungs Oberfläche. Türseitenteile können durch entsprechende Glasgestaltung optimal ans Türmodell angepasst werden. Standardmäßig sind Nuten auf der Außenseite der Tür, auf Wunsch selbstverständlich auch auf der Innenseite.



Nuten

### APPLIKATIONEN UND INTARSIEN

Bei allen pulverbeschichteten Groke - Aluminiumhaustüren sind Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt und Intarsien flächenbündig eingelegt.

Auf Wunsch kann auch die Türinnenseite mit entsprechenden Elementen gestaltet werden.



Applikation aufgesetzt




Intarsie eingelegt

### SOCKELBLECHE \*)

Sockelbleche in Edelstahloptik im unteren Bereich der Tür schützen die Haustür vor Schmutz und Streifen durch Fußtritte.

Erhältlich sind sie durchlaufend und mit quadratischer oder runder Stanzung.



Maße nach Bedarf

#### durchlaufend

Art. Nr.: 900090-0001

#### mit quadratischer Stanzung

Art. Nr.: 900090-0002

#### mit runder Stanzung

Art. Nr.: 900090-0003



# Groke Haustüren


# TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch mehr **Stabilität**,  
mehr **Wärmedämmschutz**, hohe  
**Dichtigkeit** und top **Schalldämmung**

Groke Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Eine Groke Haustür ist so dicht wie ein Fenster. Lassen Sie sich von den Produkteigenschaften überzeugen!

# GROKE | GRUNDAUSSTATTUNG





1

**BOLZENSICHERUNGEN**


im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



2

**BANDVERSCHRAUBUNGEN**

in der Profilkammer garantieren keine Unterbrechung der Dichtungsebenen und problemloses Aushängen des Türflügels



3

**INNENDRÜCKER**

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)



4

**BÄNDER (3 STÜCK) \*)**

zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



5

**STABILE ECKVERBINDUNGEN**

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



6

**SCHLISSBLECHE**

zur Aufnahme des optionalen E-Öffners (Radiusfalle), bessere Optik durch minimierte Ausfräsung, keine Unterbrechung der Dichtungsebene



7

**RUNDRÖSETTE / PROFILZYLINDER**

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



8

**RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH**

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



9

**BODENSCHWELLE**

wärmeisoliert, aus Aluminium für Altbau (Standard)

\*) Bänder bei Türen in RAL 9016: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077: Dunkelbronze eloxiert

## WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

## 3 DICHTUNGSEBENEN

Die Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

## VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich



# Energiesparende Wärmedämmung im Haustürbereich **spart bares Geld**

Eine hohe Wärmedämmung ist in Zeiten steigender Energiekosten unumgänglich. Der Gesetzgeber schreibt generell eine hohe Wärmedämmung vor. Die wärmedämmten Groke Aluminium-Haustüren erreichen je nach Profilaufbau  $U_d$ -Werte bis unter  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , bei beidseitiger Flügelüberdeckung sogar bis unter  $0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Je niedriger der  $U_d$ -Wert, desto geringer ist der Wärme- und Energieverlust. So verbindet Groke Ästhetik und Wärmedämmung am Hauseingangsbereich.

Standardmäßig hat eine Hauseingangstür von Groke eine hervorragende Wärmedämmung. Durch die Verwendung des optimal wärmedämmten 3-Kammer-Profilsystems Groketherm „GT 90“ Symphonie und Arcade mit zusätzlicher Isolierung in der Dämmzone sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnungen voll erfüllt.


Der  $U_d$ -Wert / Wärmedurchgangskoeffizient der Tür setzt sich zusammen aus:

$U_g$  = Wärmedämmwert für die Verglasung

$U_p$  = Wärmedämmwert für die Türfüllung

$U_f$  = Wärmedämmwert für die Profile

(Berechnungsbasis nach DIN EN ISO 10077-1, die berechneten  $U_d$ -Werte beziehen sich auf eine Tür mit Aluminiumfüllung mit den Abmessungen  $1.100 \text{ mm} \times 2.100 \text{ mm}$ ).



## GROKE | PROFILSYSTEME

### SYMPHONIE 90 MM



*(Türrahmen abgerundet)*



### ARCADE 79 MM



*(Türrahmen gerade)*







# Groke Haustüren **AUSSTATTUNG**

## Alles für die Tür: **Innere Werte** und **äußere Qualitäten**

Geschmackvolle Zubehörteile unterstreichen Wertigkeit und Charakter Ihrer Haustür. Groke-Haustüren bieten vielfältige Ausstattungsoptionen:

Füllungsvarianten, Bänder, Schlösser, Zylinder, Rosetten, Seitenteile und Oberlichte können nach Belieben kombiniert werden.

Individuelle Öffnungsarten, wie biometrische Zutrittssysteme, Funksteuerung oder Zahlencode bilden moderne Alternativen zum Schlüssel.


Zu Ihrer Information gehen wir nun noch etwas ins Detail.

# GROKE | FÜLLUNGSVARIANTEN

## EINSATZFÜLLUNG



**SYMPHONIE, 90 mm**  
Türrahmen abgerundet



**ARCADE, 79 mm**  
Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil



**AUSSENANSICHT**



**INNENANSICHT**

### MERKMALE

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

**U<sub>d</sub>-WERTE BIS**  
**1,14 W/(m<sup>2</sup>K)**

*Ohne Verglasung*

### Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm

*Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm. Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm.*

### Füllungsstärke

- 42 mm

### 3-fach Verglasung


- U<sub>g</sub> Füllungsverglasung 0,6

### Mit Wetterschenkel



- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

## BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG \*)

**SYMPHONIE, 90 mm**

Türrahmen abgerundet

**ARCADE, 79 mm**

Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor



AUSSENANSICHT



INNENANSICHT

**MERKMALE**

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

U<sub>d</sub>-WERTE BIS  
**0,71 W/(m<sup>2</sup>K)**

Ohne Verglasung

**Standardgröße**

B 1.150 x H 2.240 mm

**Füllungsstärke**

- 96 mm

**3-fach Verglasung**


- U<sub>g</sub> Füllungsverglasung 0,5

# GROKE | FÜLLUNGSVARIANTEN

## GANZGLASFÜLLUNG



**SYMPHONIE, 90 mm**  
Türrahmen abgerundet



**ARCADE, 79 mm**  
Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil



**AUSSENANSICHT**



**INNENANSICHT**

### MERKMALE

U<sub>d</sub>-WERTE BIS  
**1,20 W/(m<sup>2</sup>K)**


### Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm

### Füllungsstärke

- 46 mm

### 3-fach Verglasung



1. Glas außen P4A 9,5 mm
2. Glas mittig Float 4 mm
3. Applikationen beidseitig
4. mattiertes Motiv
5. klares Motiv
6. Glas innen VSG 6 mm

### Mit Wetterschenkel



- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

# GROKE | BÄNDER / WEITERES ZUBEHÖR

## AUFSCHRAUBBAND



### EV1

Art. Nr.: 23041-0011

### Weiß

Art. Nr.: 23041-9016

### Dunkelbronze eloxiert

Art. Nr.: 23041-0012

## ROLLENBAND \*)



### EV1

Art. Nr.: 23091-0011

### Weiß

Art. Nr.: 23091-9016

### Dunkelbronze eloxiert


Art. Nr.: 23091-0012

## VERDECKTES BAND \*)



Art. Nr.: 23061

## TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER \*)



### Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Art. Nr.: 27757

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

### Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

## OBERTÜRSCHLIESSER \*)



### mit Gleitschiene

Art. Nr.: 25102/25106

# GROKE | SCHLÖSSER

## SCHLOSS A

Riegelhakenschloss 3-fach  
Grundausrüstung  
Art. Nr.: 30066

Das Standard 3-Riegelhakenschloss bietet Ihnen eine durchsägesichere und in der Schließplatte hinterhängende Mehrfachverriegelung.

Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren, greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an.



Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.



## SCHLOSS B \*)

3-fach Automatikschloss  
(Türmindesthöhe 1.900 mm)  
Art. Nr.: 30027

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch. Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf die Türklinke von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist.



Zusätzlich kann an den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen.



Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.

## SCHLOSS C \*)

3-fach-Automatikschloss  
mit A-Öffner  
Art. Nr.: 30028

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner.



Automatikriegel

**SCHLOSS D/E/F \*)**

3-fach-Automatikschloss  
mit A-Öffner

inkl. Fingerscan/ Codetaster

Art. Nr.: 22052 / 22071

inkl. Funkempfänger zzgl. Handsender

Art. Nr.: 22057

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan/ Codetaster entriegelt oder bequem schon von weitem per Funksteuerung mit dem Handsender geöffnet werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



D



Fingerscanner  
ENTRAsys FD

E



Codetaster  
ENTRAcode+

F



zzgl. Handsender Pearl

**SCHLOSS P \*)**

MACO

Vollmotorisches Türschloss

Art. Nr.: 20345

Die schnelle Ver- und Entriegelung von nur 0,3 Sekunden erleichtert den schnellen Gebrauch.

Das vollmotorische 3-Fach Schloss verfügt über ein eingebautes Bluetooth Modell, welches mithilfe einer App angesteuert werden kann.

**Anschlusspanel**

Durch den Anschluss eines Bluetooth - Modul, kann die Haustür einfach über die App Ver- und Entriegelung werden.

**A-ÖFFNER \*)**

Die verriegelte Tür wird aus der Distanz entriegelt, z. B. über den Taster der Haustürsprechanlage oder die Taster aus verschiedenen Wohnungen. Dies funktioniert, indem die Automatic-Fallenriegel der Mehrfachverriegelung nach einer Impulsgabe motorisch zurückgefahren werden. Außen kann sie mit einem beliebigen Zutrittskontrollsystem kombiniert werden.

Mit einem montierten A-Öffner ist das Ver- schlusssystem geeignet für barrierefreie Bauen nach DIN 18040.

Weitere Schösser finden Sie in unserer Preisliste.

## FINGERSCANNER UND CODETASTER



### ENTRAsys+ FD

Art. Nr.: 22052



### ENTRAcodetaster+

Art. Nr.: 22071

### ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren<sup>2)</sup>, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

### ENTRAcodetaster+

ENTRAcodetaster+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcodetaster+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.



Einscannen und das Produktvideo anschauen

<sup>\*)</sup> gegen Aufpreis

<sup>1)</sup> System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.

<sup>2)</sup> Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke



## ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER

**Handsender Pearl**

Art. Nr.: 699252

**Handsender Slider**

Art. Nr.: 699626



# GROKE | DIGITALER TÜRSPION \*)

Ein Türspion ist Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Anders als beim Sperrbügel wissen Sie schon vor dem Öffnen, wer vor Ihnen steht. Ermöglicht wird dies durch ein Weitwinkelobjektiv, das Ihren Eingangsbereich weiträumig erfasst.



**Linse IP65**



**Monitor aufgesetzt**

Art. Nr.: 27395 - waagrecht

Art. Nr.: 27394 - senkrecht



**Monitor eingelassen**

Art. Nr.: 27393 - waagrecht

Art. Nr.: 27392 - senkrecht



**SG 15395**

1.400 mm, digitaler Türspion im Griff, Monitor eingelassen

Art. Nr.: 15395

## SYSTEMVORTEIL

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
- Keine Aufnahmefunktion

## GROKE | PROFILZYLINDER ISEO

### STANDARDZYLINDER



**60/40 mm**  
**mit 5 Wendeschlüsseln**  
Art. Nr.: 26105-6040

### KNAUFZYLINDER \*)



Art. Nr.: 26050-604X

### SICHERUNGSKARTE \*)



Art. Nr.: 26020-604X

## GROKE | ROSETTEN / KRATZSCHUTZ

### RINGROSETTE



**Edelstahl (Standard)**  
Art. Nr.: 19014  
**Eisenglimmer DB 703 \*)**  
Art. Nr.: 19004-0034  
**Anthrazitgrau RAL 7016 \*)**  
Art. Nr.: 19004-0033  
**Tiefschwarz RAL 9005 \*)**  
Art. Nr.: 19004-0032

### PANZERROSETTE \*)



Art. Nr. <b>GF</b>	Art. Nr. <b>FÜD</b>
<b>EV1</b>	
19023-0011	19027-0011
<b>Edelstahl</b>	
19023-0053	19027-0053
<b>Tiefschwarz Feinstruktur</b>	
19023-0032	19027-0032
<b>Dunkelbronze eloxiert</b>	
19023-0012	19027-0012

### KRATZSCHUTZ \*)



**für den PZ-Bereich**  
**Links:** Art. Nr.: 900088  
**Rechts:** Art. Nr.: 900089

# GROKE | ZIERRAHMEN / AUFDOPPLUNGEN

## ZIERRAHMEN FÜR KLASSIK-HAUSTÜREN



**Außenseite**



**Innenseite ohne Zierrahmen**  
Standard



**Innenseite mit Zierrahmen \*)**

## AUFDOPPLUNGEN FÜR KLASSIK-HAUSTÜREN



**ohne Aufdopplung**




**mit Aufdopplung \*)**

# GROKE | SEITENTEILE UND OBERLICHTER <sup>\*)</sup>

## VERGLASUNG

P4A / WSG 9,5 mm außen; ein Glas unseres Sortiments mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen;  $U_g$  0,6 W/(m<sup>2</sup>K)

## BAUFORMEN



## BEISPIELE



# GROKE | EINBRUCHSCHUTZ

GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH



**KEINBRUCH**

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!

WIK-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

## GROKE | HINWEISE

### DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor.

Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt. Sollte dies gewünscht sein, berechnen wir den Mehrpreis Dekor Rahmen und Füllung beidseitig.




### MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

### PRÜFZEUGNISSE / SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Alle Groke Aluminium-Haustüren erfüllen die geforderten Leistungseigenschaften der europaweit geltenden Türenproduktnorm nach EN 14351-1 für Außentüren - bestätigt durch ein anerkanntes, unabhängiges Prüfinstitut.

Neueste Erkenntnisse in Sachen Qualität, Funktionalität und Sicherheit fließen in Ihre Haustür mit ein, so dass Sie ein absolutes Top-Produkt besitzen, das auch in Zukunft seinen Wert behält.

Unsere Prüfzeugnisse sind auf unserer Website [www.groke.de](http://www.groke.de) im Downloadbereich einsehbar.





# KREADOOR

[www.kreadoor.de](http://www.kreadoor.de)

**Per Mausklick  
zur Wunschtür**



# GROKE | HAUSTÜRKONFIGURATOR

## PER MAUSCLICK ZUR WUNSCHTÜR

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?


Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

### SCHRITT 1




Machen Sie ein Foto von Ihrem Hauseingang.

### SCHRITT 2



Konfigurieren Sie virtuell im Konfigurator, welche Haustür am besten zu Ihrem Hauseingang passt.

### SCHRITT 3



Treffen Sie die beste Wahl in Bezug auf Maße, Optik, Farbe, Glasart, Griff, Seitenteil und Oberlicht.

### SCHRITT 4



Durch eine leichte Fotomontage können Sie Ihre Wunschhaustür nach Maß anschaulich in ihrem Hauseingang darstellen und mit Hilfe einer Referenznummer bei Ihrem Groke Fachhändler bestellen.

# ONLINEBLÄTTER KATALOG

Ab sofort bieten wir Ihnen den Hauptkatalog auch als digitalen Blätterkatalog an, so können Sie bequem von überall und nachhaltig unser Sortiment anschauen.

## **Sie haben Interesse?**

**Dann kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.**



# BLÄTTERKATALOG



Bildquellen:  
[stock.adobe.com/de](https://stock.adobe.com/de)  
FRANK ZERBST-fotografie



DE-DE - 12/22

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**GROKE TÜREN GMBH**

Faureciastraße 3 - 5 | 76767 Hagenbach

Tel.: 0721/59 82-0 | Fax: 0721/59 82-55

info@groke.de | www.groke.de